

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 03-161/15:
15.12.2015.

1. Питање: Молимо Вас да нам доставите шеме браварије.

Одговор: У прилогу су Вам тражене шеме.

2. Питање: У подополагачким радовима дата је површина од 502,88 m². Молимо Вас за информацију димензија тог пода и фискултурне сале.

Одговор: Површина пода износи 502,88m². Димензије су 22 m + 6 m x 17,95 m.

3. Питање: Додатни услови-технички капацитет. Од понуђача се захтева да има између осталог и телехендлер, висине дизања преко 10 m, носивости преко 1000 кг-1 ком. Да ли можете да нам образложите из ког разлога се тражи телехендлер, када на тржишту имају и друге опције за обезбеђивања услуга вертикалног транспорта а које исто могу да задовоље тражене карактеристике?

Одговор: Из пројектантског оквира се не може одступити. Наручилац је оставио могућност да понуђач уколико не поседује тражени капацитет, као доказ достави уговоре са трећим лицима са којима понуђач има пословну сарадњу.

4. Питање: Да ли је потребно уз понуду доставити неко средство финансијског обезбеђења или само се доставља по добијању посла као што је наведено у конкурсној документацији?

Одговор: Средства финансијског обезбеђења се достављају као што је и наведено у конкурсној документацији. Банкарска гаранција за добро извршење посла се доставља приликом закључења уговора, а банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантом року приликом примопредаје радова. Понуђач се изјавом (Образац 9а и 9б) обавезује да ће у поменутим ситуацијама доставити тражена средства финансијског обезбеђења.

5. Питање: У керамичарским радовима, да ли можете да раздвојите количине постављања пода и количину постављања сокле на зид?


Одговор: Пројектом је предвиђена иста цена, па се сокла не раздваја. Зидне плочице су посебно обрађене.

ПРОЈЕКАТ СПОРТСКЕ САЛЕ ПРИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ВАСА ЧАРАПИЋ" ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЗУЦЕ

датум
Јул 2013.

ПРОЗОР - једнокрилни
скица

поз. 1



димензије		
етажа:	приземље	
квартно:	4	

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ:

једнокрилни прозор од пвц профила са термо прекидом, застакљен термосан стаклом
100-4 мм, у боји по избору пројектанта
отварање око хоризонталне и вертикалне осе
отворна: шарке, сав потребан оков



НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ КОНТРОЛИСАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

ЛИСТ

13


ПРОЈЕКАТ СПОРТСКЕ САЛЕ ПРИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ВАСА ЧАРАПИЋ" ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЗУЦЕ

датум
Јул 2013.

ПРОЗОР - једнокрилни

поз. 2

скица



димензије		
етажа:	приземље	
укупно:	1	

ОБЈАС ПОЗИЦИЈЕ:
једнокрилни прозор од пвц профила са термо прекидом, застакљен термопан стаклом
100-4 мм, у боји по избору пројектанта
отварање око хоризонталне и вертикалне осе
отворна: шарке, сав потребан оков

[Signature]
Марија О. Станковић
инж. умет. арт.
300 4764 04
ОПШТИНА ПРОВОЛАК

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ КОНТРОЛИСАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

ЛИСТ 14

ПРОЈЕКАТ СПОРТСКЕ САЛЕ ПРИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ВАСА ЧАРАПИЋ" ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЗУЦЕ

датум
Јул 2013.

ПРОЗОР - четворокрилни

поз. 3

скица



димензије		
етажа:	приземље	
катност:	12	

ПОСЛОВИЦИЈЕ:

- четворокрилни прозор од пвц профила са термо прекидом, са два фиксна крила
- закачен термопан стаклом 4+12+4 мм, у боји по избору пројектанта
- отворене око хоризонталне осе
- нанутрашње стране прозора поставља се заштитна мрежа на потконструкцији радишниковић
- заштита од удара лопте
- окрени: шарке, сав потребан оков




НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ КОНТРОЛИСАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

ПРОЗОР - четворокрилни

скица

поз. 4



димензије		
етажа:	приземље	
укупно:	6	

СПИС ПОЗИЦИЈЕ:

- четворокрилни прозор од пвц профила са термо прекидом, са два фиксна крила
- застакљен термопан стаклом 4+12+4 мм, у боји по избору пројектанта
- отварање око хоризонталне осе
- на унутрашње стране прозора поставља се заштитна мрежа на потконструкцији ради заштите од удара лопте
- отпрема: шарке, сав потребан оков

[Signature]
Станковић
 инж. инж. арх.
 300 А764 04
 ОДЛУЖБЕНИ ПРОЈЕКТАНТ


НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ КОНТРОЛИСАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА



ПРОЈЕКАТ СПОРТСКЕ САЛЕ ПРИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ВАСА ЧАРАПИЋ" ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЗУЦЕ

датум
Јул 2013.

УЛАЗНА ВРАТА - унутрашња, једнокрилна
скица

поз. 5



Димензије:		 врата-лева	 врата-десна
етажа	приземље		
лева	4		
десна	5		
укупно	9		

СВЕК ПОЗИЦИЈЕ:

унутрашња врата од пвц профила, са пвц испуном, у боји по избору пројектанта
ОПРЕМА: шарке, брава са три кључа, сав потребан оков



НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ КОНТРОЛИСАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

ЛМСТ

17

ПРОЈЕКАТ СПОРТСКЕ САЛЕ ПРИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ВАСА ЧАРАПИЋ" ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЗУЦЕ

датум
Јул 2013.

УЛАЗНА ВРАТА - унутрашња, једнокрилна
скица

поз. 6



димензије:		 врата-лева	 врата-десна
етажа	приземље		
лева	2		
десна	2		
укупно	4		

СТАНС ПОЗИЦИЈЕ:

унутрашња врата од пвц профила, са пвц испуном, у боји по избору пројектанта
корме: шарке, брава са три кључа, сав потребан оквир



НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ КОНТРОЛИСАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

лист 18



ПРОЈЕКАТ СПОРТСКЕ САЛЕ ПРИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ВАСА ЧАРАПИЋ" ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЗУЦЕ

датум
Јул 2013.

УЛАЗНА ВРАТА - унутрашња, двокрилна

поз. 7

скица



димензије:		 врата-лева	 врата-десна
етажа	приземље		
лева			
десна			
укупно	3		

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ:

- двокрилна унутрашња врата од пвц профила, са испуном од пвц панела,
- боја по избору пројектанта
- опрема: шарке, брава са три кључа, сав потребан оков



НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ КОНТРОЛИСАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА


лист 19



ПРОЈЕКАТ СПОРТСКЕ САЛЕ ПРИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ВАСА ЧАРАПИЋ" ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЗУЏЕ

датум
Јул 2013.

УЛАЗНА ВРАТА - унутрашња, двокрилна
скица



поз. 8



димензије:		 врата-лева	 врата-десна
етажа	приземље		
лево			
десно			
укупно	1		

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ:

двокрилна двокрилна унутрашња врата од пвц профила, са испуном од пвц панела
по избору пројектанта
шарке, брава са три кључа, сав потребан оков


НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ КОНТРОЛИСАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

ПРОЈЕКАТ СПОРТСКЕ САЛЕ ПРИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ВАСА ЧАРАПИЋ" ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЗУЦЕ

датум
Јул 2013.

ОАСАДНО ЗАСТАКЉЕНО ПЛАТНО - једнокрилна врата
скица


поз. 9



димензије:		врата-лева	врата-десна
етажа	приземље		
вид			
десна			
број	1		

ТЕХНИЧKE ПОЗИЦИЈЕ:

застакљено платно са улазним једнокрилним вратима од пвц профила са термо прекидом,
застакљеним сигурносним ламелираним и каљеним термопан стаклом 4+12+4мм, у боји по
заједничком пројектанта
улазним су и фиксни застакљени рамови и једно прозорско крило са отварањем на кант
улазним шарке, брава са три кључа, сав потребан оков



НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ КОНТРОЛИСАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА


лист

21

ФАСАДНО ЗАСТАКЉЕНО ПЛАТНО - двокрилна врата

поз. 10

скица



димензије:		врата-лева	врата-десна
етажа	приземље		
лева			
десна			
укупно	1		

СПИС ПОЗИЦИЈЕ:

- фасадно платно са улазним двокрилним вратима од пвц профила са термо прекидом,
- застакљеним сигурносним ламелираним и каљеним термопан стаклом 4+12+4мм, у боји по избору пројектанта
- у саставу су и фиксни застакљени рамови и једно прозорско крило са отварањем на канти
- опрема: шарке, брава са три кључа, сав потребан оков



НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ КОНТРОЛИСАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

ЛИСТ 22